



Katowice, 08.11.2019r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**” - ZA.270.19.2019.

W związku ze złożonym zapytaniem do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy Zadanie nr 1 Poz 1.5. Czy Zamawiający dopuści stację dokującą z dwoma złączami Display port zamiast złącza 1x HDMI i 1x Display port? Według naszej najlepszej wiedzy nie ma obecnie na rynku stacji dokującej dla modelu Lenovo L480 z wszystkimi złączami wymaganymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza stacji dokującej z dwoma złączami Display port zamiast złącza 1x HDMI i 1x Display port.

Grzegorz Kwitek

Członek Zarządu

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii