



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: **Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.**

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Nawiązując do wymogu Zamawiającego zawartego na str. 6/70 OPZ dla realizacji zadania „Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (GZM) w rubryce MODEL WYJŚCIOWY:

... „Obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonanie niezbędnej weryfikacji, aktualizacji i rozbudowy modelu wyjściowego w celu spełnienia wszystkich wymagań określonych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia”:

- Oferent ze względu na fakt, iż model wyjściowy subregionu centralnego woj. śląskiego ze Studium Transportowego/GZM Zamawiający przekaze dopiero wyłonionemu Wykonawcy – w celu uzyskania pełnej porównywalności składanych ofert - wnosi o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego niezbędnych zakresów jego:

- 1) weryfikacji
- 2) aktualizacji oraz
- 3) rozbudowy.

Oferentowi - na podstawie pozyskanych dotychczas niezależnie informacji - znane są przedłużające się procedury odbiorowe ww. modelu wyjściowego i tym usilnie wnosi o dookreślenie przez Zamawiającego ww. zakresu niezbędnych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że model wyjściowy jest ściśle zdefiniowany w OPZ w rozdziale 1 Słownik pojęć i dotyczy modelu mikrosymulacyjnego i zostanie przekazany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednocześnie Wykonawca to samo pojęcie odnosi do modelu prognostycznego ruchu osób (makrosymulacyjnego wykonanego w programie PTV Visum) opracowanego w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W zakresie pytania o weryfikację, aktualizację i rozbudowę modelu wyjściowego (mikrosymulacyjnego), wymagania odnośnie jego weryfikacji, aktualizacji oraz rozbudowy są jednoznacznie sprecyzowane w OPZ i wynikają zarówno z:

- a. zapisów dot. wykonywania modeli mikrosymulacyjnych oraz analiz ruchowo-eksploatacyjnych,
- b. ze szczegółowych zapisów dot. modelu wyjściowego - w szczególności w punktach 4.3.5 , 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.13.25, 4.13.26.
- c. zapisów rozdziału 4.12, w którym ściśle określono zasięg modelu wyjściowego oraz zasięg modelu bazowego, z czego wynika zakres rozbudowy modelu wyjściowego.

ZA.270.3.2020

Ponadto Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ tj. Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Grzegorz Kwitek

Członek Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

*Sporządził:
Adrian Kowol*