



ZA.270.7.2020

Katowice, 25.03.2020 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na: **Kompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem**

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia, udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści macierz, która oferuje inne niż wymienione w SIWZ poziomy RAID (chodzi o opatentowanie, autorskie algorytmy protekcji RAID czołowych producentów sprzętu IT), które zapewnią taką samą lub lepszą protekcję grup dyskowych w stosunku do poziomemu RAID wskazanym w wymaganiach? Takie autorskie poziomy RAID są zoptymalizowane dla urządzeń danego producenta, zapewniając usprawnienia, które dodatkowo podnoszą wydajność takich grup dyskowych oraz wyższy poziom ochrony danych niż rozwiązania standardowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązanie zapewniające poziom ochrony danych na poziomie równym lub wyższym niż wynikający ze wskazanych w OPZ II.3.i poziomów RAID.

Grzegorz Kwitek

Członek Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Sporządził:
Katarzyna Kuna